

センター・パック・コレット(CPC)



再生
プラスチック



バイオ
プラスチック

固体カーバイド・ラウンド工具向けシャンク保持ベース・プラグを備えた高品質プラスチック・パッケージングです。

特性と利点

- ＞ 使いやすい設計
- ＞ 繊細で鋭利な切削工具の安全な取り扱い
- ＞ シンプルで確かなパッケージング
- ＞ 工具の安全性を最大限に引き出すデュアル・プレス・システム
- ＞ 強固で頑丈な構造
- ＞ 迅速、簡単、かつ効率的なパッキングとハンドリング
- ＞ 耐久性に優れ、再利用が可能
- ＞ 堅牢、耐油性、および耐湿性
- ＞ PCRや再生可能な素材
- ＞ 環境適合性



取扱品目 - レギュラー・キャップ向け

説明		ミリメートル		カートン入数
プラグ	レギュラー・キャップ	インナー シャンク径	工具最大 長さ	
CPC6D2.5 - プラグ	CP6- Cap - A **	2.5	40	1,000
CPC6D2.5 - プラグ	CP6- Cap - B **		58	
CPC6D2.5 - プラグ	CP6- Cap - C **		74	
CPC6D2.5 - プラグ	CP6- Cap - D **		101	
CPC6D2.5 - プラグ	CP6- Cap - E		118	
CPC6D2.5 - プラグ	CP6- Cap - F		181	
CPC6D3 - プラグ	CP6- Cap - A **	3	40	1,000
CPC6D3 - プラグ	CP6- Cap - B **		58	
CPC6D3 - プラグ	CP6- Cap - C **		74	
CPC6D3 - プラグ	CP6- Cap - D **		101	
CPC6D3 - プラグ	CP6- Cap - E		118	
CPC6D3 - プラグ	CP6- Cap - F		181	
CPC6D4 - プラグ	CP6- Cap - A **	4	40	1,000
CPC6D4 - プラグ	CP6- Cap - B **		58	
CPC6D4 - プラグ	CP6- Cap - C **		74	
CPC6D4 - プラグ	CP6- Cap - D **		101	
CPC6D4 - プラグ	CP6- Cap - E		118	
CPC6D4 - プラグ	CP6- Cap - F		181	
CPC6D5 - プラグ	CP6- Cap - A **	5	40	1,000
CPC6D5 - プラグ	CP6- Cap - B **		58	
CPC6D5 - プラグ	CP6- Cap - C **		74	
CPC6D5 - プラグ	CP6- Cap - D **		101	
CPC6D5 - プラグ	CP6- Cap - E		118	
CPC6D5 - プラグ	CP6- Cap - F		181	
CPC6D6 - プラグ	CP6- Cap - A **	6	40	1,000
CPC6D6 - プラグ	CP6- Cap - B **		58	
CPC6D6 - プラグ	CP6- Cap - C **		74	
CPC6D6 - プラグ	CP6- Cap - D **		101	
CPC6D6 - プラグ	CP6- Cap - E		118	
CPC6D6 - プラグ	CP6- Cap - F		181	

** フラット・キャップ付きあり

表つづき >

センター・パック・コレット(CPC)



再生
プラスチック



バイオ
プラスチック

< 表つづき

説明		ミリメートル		カートン入数
プラグ	レギュラー・キャップ	インナー シャンク径	工具最大 長さ	
CPC6D7 - プラグ	CP6- Cap - A **	7	40	1,000
CPC6D7 - プラグ	CP6- Cap - B **		58	
CPC6D7 - プラグ	CP6- Cap - C **		74	
CPC6D7 - プラグ	CP6- Cap - D **		101	
CPC6D7 - プラグ	CP6- Cap - E		118	
CPC6D7 - プラグ	CP6- Cap - F		181	
CPC6D8 - プラグ	CP6- Cap - A **	8	40	1,000
CPC6D8 - プラグ	CP6- Cap - B **		58	
CPC6D8 - プラグ	CP6- Cap - C **		74	
CPC6D8 - プラグ	CP6- Cap - D **		101	
CPC6D8 - プラグ	CP6- Cap - E		118	
CPC6D8 - プラグ	CP6- Cap - F		181	
CPC12D8 - プラグ	CP12- Cap - A **	8	53	500
CPC12D8 - プラグ	CP12- Cap - B **		76	
CPC12D8 - プラグ	CP12- Cap - C **		123	
CPC12D8 - プラグ	CP12- Cap - D		185	
CPC12D10 - プラグ	CP12- Cap - A **	10	53	500
CPC12D10 - プラグ	CP12- Cap - B **		76	
CPC12D10 - プラグ	CP12- Cap - C **		123	
CPC12D10 - プラグ	CP12- Cap - D		185	
CPC12D12 - プラグ	CP12- Cap - A **	12	53	500
CPC12D12 - プラグ	CP12- Cap - B **		76	
CPC12D12 - プラグ	CP12- Cap - C **		123	
CPC12D12 - プラグ	CP12- Cap - D		185	
CPC16D14 - プラグ	CP16- Cap - A **	14	61	500
CPC16D14 - プラグ	CP16- Cap - B		81	
CPC16D14 - プラグ	CP16- Cap - C		111	
CPC16D16 - プラグ	CP16- Cap - A **	16	61	500
CPC16D16 - プラグ	CP16- Cap - B		81	
CPC16D16 - プラグ	CP16- Cap - C		111	
CPC20D18 - プラグ	CP20- Cap - A **	18	77	500
CPC20D18 - プラグ	CP20- Cap - B		98	
CPC20D18 - プラグ	CP20- Cap - C		131	
CPC20D20 - プラグ	CP20- Cap - A **	20	77	500
CPC20D20 - プラグ	CP20- Cap - B		98	
CPC20D20 - プラグ	CP20- Cap - C		131 mm	

** フラット・キャップ付きあり

表つづき >

センター・パック・コレット(CPC)



再生
プラスチック



バイオ
プラスチック

< 表つづき

説明		インチ		カートン入数
プラグ	レギュラー・キャップ	インナー シャンク径	工具最大 長さ	
CPC6D 1/8 - プラグ	CP6- Cap - A **	1/8	1.5	1,000
CPC6D 1/8 - プラグ	CP6- Cap - B **		2.25	
CPC6D 1/8 - プラグ	CP6- Cap - C **		2.87	
CPC6D 1/8 - プラグ	CP6- Cap - D **		4	
CPC6D 1/8 - プラグ	CP6- Cap - E		4.62	
CPC6D 1/8 - プラグ	CP6- Cap - F		7.12	
CPC6D 3/16 - プラグ	CP6- Cap - A **	3/16	1.5	1,000
CPC6D 3/16 - プラグ	CP6- Cap - B **		2.25	
CPC6D 3/16 - プラグ	CP6- Cap - C **		2.87	
CPC6D 3/16 - プラグ	CP6- Cap - D **		4	
CPC6D 3/16 - プラグ	CP6- Cap - E		4.62	
CPC6D 3/16 - プラグ	CP6- Cap - F		7.12	
CPC6D 1/4 - プラグ	CP6- Cap - A **	1/4	1.5	1,000
CPC6D 1/4 - プラグ	CP6- Cap - B **		2.25	
CPC6D 1/4 - プラグ	CP6- Cap - C **		2.87	
CPC6D 1/4 - プラグ	CP6- Cap - D **		4	
CPC6D 1/4 - プラグ	CP6- Cap - E		4.62	
CPC6D 1/4 - プラグ	CP6- Cap - F		7.12	
CPC6D 5/16 - プラグ	CP6- Cap - A **	5/16	1.5	1,000
CPC6D 5/16 - プラグ	CP6- Cap - B **		2.25	
CPC6D 5/16 - プラグ	CP6- Cap - C **		2.87	
CPC6D 5/16 - プラグ	CP6- Cap - D **		4	
CPC6D 5/16 - プラグ	CP6- Cap - E		4.62	
CPC6D 5/16 - プラグ	CP6- Cap - F		7.12	
CPC12D 3/8 - プラグ	CP12- Cap - A **	3/8	2	500
CPC12D 3/8 - プラグ	CP12- Cap - B **		3	
CPC12D 3/8 - プラグ	CP12- Cap - C **		4.62	
CPC12D 3/8 - プラグ	CP12- Cap - D		7.28	
CPC12D 7/16 - プラグ	CP12- Cap - A **	7/16	2	500
CPC12D 7/16 - プラグ	CP12- Cap - B **		3	
CPC12D 7/16 - プラグ	CP12- Cap - C **		4.62	
CPC12D 7/16 - プラグ	CP12- Cap - D		7.28	
CPC12D 1/2 - プラグ	CP12- Cap - A **	1/2	2	500
CPC12D 1/2 - プラグ	CP12- Cap - B **		3	
CPC12D 1/2 - プラグ	CP12- Cap - C **		4.62	
CPC12D 1/2 - プラグ	CP12- Cap - D		7.28	
CPC16D 9/16 - プラグ	CP16- Cap - A **	9/16	2	500
CPC16D 9/16 - プラグ	CP16- Cap - B		3	
CPC16D 9/16 - プラグ	CP16- Cap - C		4.37	
CPC16D 5/8 - プラグ	CP16- Cap - A **	5/8	2.37	500
CPC16D 5/8 - プラグ	CP16- Cap - B		3.12	
CPC16D 5/8 - プラグ	CP16- Cap - C		4.37	
CPC20D3/4 - プラグ	CP20- Cap - A **	3/4	3	500
CPC20D3/4 - プラグ	CP20- Cap - B		4.75	
CPC20D3/4 - プラグ	CP20- Cap - C		5.12	

** フラット・キャップ付きあり

センター・パック・コレット(CPC)



再生
プラスチック



バイオ
プラスチック

取扱品目 - フラット・キャップ向け

説明		ミリメートル		カートン入数
プラグ	フラット・キャップ	インナー シャンク径	工具最大 長さ	
CPC6D2.5 - プラグ	CPF6-Cap-A	2.5	50	1,000
CPC6D2.5 - プラグ	CPF6-Cap-B		60	
CPC6D2.5 - プラグ	CPF6-Cap-C		76	
CPC6D2.5 - プラグ	CPF6-Cap-D		104	
CPC6D3 - プラグ	CPF6-Cap-A	3	50	1,000
CPC6D3 - プラグ	CPF6-Cap-B		60	
CPC6D3 - プラグ	CPF6-Cap-C		76	
CPC6D3 - プラグ	CPF6-Cap-D		104	
CPC6D4 - プラグ	CPF6-Cap-A	4	50	1,000
CPC6D4 - プラグ	CPF6-Cap-B		60	
CPC6D4 - プラグ	CPF6-Cap-C		76	
CPC6D4 - プラグ	CPF6-Cap-D		104	
CPC6D5 - プラグ	CPF6-Cap-A	5	50	1,000
CPC6D5 - プラグ	CPF6-Cap-B		60	
CPC6D5 - プラグ	CPF6-Cap-C		76	
CPC6D5 - プラグ	CPF6-Cap-D		104	
CPC6D6 - プラグ	CPF6-Cap-A	6	50	1,000
CPC6D6 - プラグ	CPF6-Cap-B		60	
CPC6D6 - プラグ	CPF6-Cap-C		76	
CPC6D6 - プラグ	CPF6-Cap-D		104	
CPC6D7 - プラグ	CPF6-Cap-A	7	50	1,000
CPC6D7 - プラグ	CPF6-Cap-B		60	
CPC6D7 - プラグ	CPF6-Cap-C		76	
CPC6D7 - プラグ	CPF6-Cap-D		104	
CPC6D8 - プラグ	CPF6-Cap-A	8	50	1,000
CPC6D8 - プラグ	CPF6-Cap-B		60	
CPC6D8 - プラグ	CPF6-Cap-C		76	
CPC6D8 - プラグ	CPF6-Cap-D		104	
CPC12D8 - プラグ	CPF12-Cap-A	8	66	500
CPC12D8 - プラグ	CPF12-Cap-B		84	
CPC12D8 - プラグ	CPF12-Cap-C		108	
CPC12D10 - プラグ	CPF12-Cap-A	10	66	500
CPC12D10 - プラグ	CPF12-Cap-B		84	
CPC12D10 - プラグ	CPF12-Cap-C		108	
CPC12D12 - プラグ	CPF12-Cap-A	12	66	500
CPC12D12 - プラグ	CPF12-Cap-B		84	
CPC12D12 - プラグ	CPF12-Cap-C		108	

** フラット・キャップ付きあり

[表つづき >](#)

センター・パック・コレット(CPC)



再生
プラスチック



バイオ
プラスチック

< 表つづき

説明		インチ		カートン入数
プラグ	フラット・キャップ	インナー シャンク径	工具最大 長さ	
CPC6D 1/8 - プラグ	CPF6-Cap-A	1/8	1.97	1,000
CPC6D 1/8 - プラグ	CPF6-Cap-B		2.36	
CPC6D 1/8 - プラグ	CPF6-Cap-C		2.99	
CPC6D 1/8 - プラグ	CPF6-Cap-D		4.09	
CPC6D 3/16 - プラグ	CPF6-Cap-A	3/16	1.97	1,000
CPC6D 3/16 - プラグ	CPF6-Cap-B		2.36	
CPC6D 3/16 - プラグ	CPF6-Cap-C		2.99	
CPC6D 3/16 - プラグ	CPF6-Cap-D		4.09	
CPC6D 1/4 - プラグ	CPF6-Cap-A	1/4	1.97	1,000
CPC6D 1/4 - プラグ	CPF6-Cap-B		2.36	
CPC6D 1/4 - プラグ	CPF6-Cap-C		2.99	
CPC6D 1/4 - プラグ	CPF6-Cap-D		4.09	
CPC6D 5/16 - プラグ	CPF6-Cap-A	5/16	1.97	1,000
CPC6D 5/16 - プラグ	CPF6-Cap-B		2.36	
CPC6D 5/16 - プラグ	CPF6-Cap-C		2.99	
CPC6D 5/16 - プラグ	CPF6-Cap-D		4.09	
CPC12D 3/8 - プラグ	CPF12-Cap-A	3/8	2.60	500
CPC12D 3/8 - プラグ	CPF12-Cap-B		3.31	
CPC12D 3/8 - プラグ	CPF12-Cap-C		4.25	
CPC12D 7/16 - プラグ	CPF12-Cap-A	7/16	2.60	500
CPC12D 7/16 - プラグ	CPF12-Cap-B		3.31	
CPC12D 7/16 - プラグ	CPF12-Cap-C		4.25	
CPC12D 1/2 - プラグ	CPF12-Cap-A	1/2	2.60	500
CPC12D 1/2 - プラグ	CPF12-Cap-B		3.31	
CPC12D 1/2 - プラグ	CPF12-Cap-C		4.25	