Plasel
PRECISION PLASTICS

Koffer Katalog

Inhaltsverzeichnis

MAX Serie 4

EKO Serie 5

Procase Serie 6

Advanced Serie 7

MAX® Serie

Recycelt plastic | Bio plastic

Geeignet für jede Art von Benutzung oder Anwendung

Produktmerkmale und Nutzen

- IP67-zertifiziert
- Ausgestattet mit einem automatischen Druckentlastungsventil
- Wasserfest und staubdicht
- Bietet hervorragenden Schutz vor Stößen und Witterungseinflüssen
- Innovative Lösungen für Transport und Schutz
- Plasel-Koffer sind so konzipiert, dass sie Stößen, Staub und Wasser standhalten
- Erhältlich in verschiedenen Größen und internen Konfigurationen, vielfältige Möglichkeiten
- Geeignet für den professionellen, industriellen Gebrauch und den Einsatz im Freien
- Individuelle Schaumstoffzuschnitte oder Standard-Würfelschaum sind erhältlich

Produktserien

	Außendurchmesser L x B x H	Innendurchmesser L x B x H	Farben	Gewicht (kg / lbs)	GBP*
MAX 200	200 x 125 x 90 mm 7.87 x 4.92 x 3.54 Zoll	21.5 x 68.5 mm 0.85 x 2.7 Zoll	●	0.56 kg 1.21 lb	Würfelschaum
MAX235H105	235 x 180 x 106 mm 9.25 x 7.08 x 4.17 Zoll	25 x 81 mm 0.98 x 3.19 Zoll	● ●	0.84 kg 1.85 lb	Würfelschaum
MAX235H155	235 x 180 x 156 mm 9.25 x 7.08 x 6.14 Zoll	25 x 131 mm 0.98 x 5.16 Zoll	● ●	1.00 kg 2.2 lb	Würfelschaum
MAX300	300 x 225 x 132 mm 11.81 x 8.86 x 5.2 Zoll	33 x 99 mm 1.30 x 3.90 Zoll	● ● ●	1.62 kg 3.57 lb	Würfelschaum
MAX380H115	380 x 270 x 115 mm 14.96 x 10.62 x 4.52 Zoll	36 x 79 mm 1.42 x 3.11 Zoll	●	1.86 kg 4.10 lb	Würfelschaum
MAX380H160	380 x 270 x 160 mm 14.96 x 10.62 x 6.29 Zoll	36 x 124 mm 1.42 x 4.90 Zoll	●	2.2 kg 4.85 lb	Würfelschaum
MAX 400	400 x 230 x 260 mm 15.74 x 9.05 x 10.23 Zoll	47.5 x 212.5 mm 1.87 x 8.36 Zoll	●	2.44 kg 5.37 lb	Würfelschaum
MAX430	426 x 290 x 159 mm 16.77 x 11.42 x 6.26 Zoll	45 x 114 mm 1.77 x 4.49 Zoll	● ● ●	2.76 kg 6.08 lb	Würfelschaum

* GPB: Gewellter Schaum

EKO Serie

Recycelt plastic | Bio plastic

Geeignet für jede Art von Benutzung oder Anwendung

Produktmerkmale und Nutzen

- IP65-zertifiziert
- Ausgestattet mit einem automatischen Druckentlastungsventil
- Leichte, stoßfeste Hülle
- Stapelbares Verriegelungssystem
- Leicht zu öffnende Doppelriegel mit Druckknopf
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Innen-Konfigurationen, vielfältige Möglichkeiten
- Individuelle Schaumstoffzuschnitte oder Standard-Würfelschaum sind erhältlich

Produktserien

	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Farben	Gewicht (kg / lbs)	GBP*
	L x B x H	L x B x H			Convoluted Foam
EKO 30	290 x 220 x 105 mm 11.41 x 8.66 x 4.13 Zoll	83 + 22 mm 3.26 + 0.86 Zoll	●	1.10 kg 2.42 lb	Würfelschaum
EKO30D	290 x 220 x 160 mm 11.41 x 8.66 x 6.29 Zoll	138 + 22 mm 5.43 + 0.86 Zoll	●	1.26 kg 2.77 lb	Würfelschaum
EKO 60	415 x 280 x 125 mm 16.33 x 11.02 x 4.92 Zoll	92 + 33 mm 3.62 + 1.29 Zoll	●	1.8 kg 3.96 lb	Würfelschaum
EKO60D	415 x 280 x 190 mm 16.33 x 11.02 x 7.48 Zoll	157 + 33 mm 6.18 + 1.29 Zoll	●	2.15 kg 4.73 lb	Würfelschaum
EKO 90	520 x 350 x 125 mm 20.47 x 13.77 x 4.92 Zoll	89 + 36 mm 3.5 + 1.41 Zoll	●	2.3 kg 5.07 lb	Würfelschaum
EKO90D	520 x 350 x 220 mm 20.47 x 13.77 x 8.66 Zoll	184 + 36 mm 7.24 + 1.41 Zoll	●	2.9 kg 6.39 lb	Würfelschaum

* GPB: Gewellter Schaum

Procase Serie

Recycelt plastic | Bio plastic

Robuste und kompakte Koffer

Produktmerkmale und Nutzen

- Robuste Polypropylen-Konstruktion
- Metallscharnier und professionelle Clips
- Sicher lagern und transportieren
- Quadratische Innenform
- Innovative Lösungen für Transport und Schutz
- Individuelle Schaumstoffzuschnitte oder Standard-Würfelschaum sind erhältlich
- Nur in großen Mengen erhältlich – Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Produktserien

	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Deckel H.	H unten	Farben	Clipfarben	Gewicht (kg)	GBP*
	L x B x H	L x B x H	Die Höhe des Deckels	Die Höhe des Bodens				
170/34 H96	340 x 298 x 96 mm 13.39 x 11.73 x 3.78 Zoll	324 x 252 x 87 mm 12.76 x 9.92 x 3.42 Zoll	43.5 mm 1.71 Zoll	43.5 mm 1.71 Zoll	●	● [●●●]	0.7 kg 1.54 lb	✓
170/34 H128	340 x 298 x 128 mm 13.39 x 11.73 x 5.04 Zoll	324 x 252 x 118 mm 12.76 x 9.92 x 4.66 Zoll	43.5 mm 1.71 Zoll	75 mm 2.951 Zoll	●	● [●●●]	0.78 kg 1.54 lb	✓
170/34 H160	340 x 298 x 160 mm 13.39 x 11.73 x 6.3 Zoll	324 x 252 x 150 mm 12.76 x 9.92 x 5.9 Zoll	75 mm 2.951 Zoll	75 mm 2.951 Zoll	●	● [●●●]	0.88 kg 1.94 lb	✓
170/43 H122	425 x 342 x 122 16.73 x 13.46 x 4.8 Zoll	406 x 290 x 110 mm 15.98 x 11.42 x 4.32 Zoll	55 mm 2.16 Zoll	55 mm 2.16 Zoll	●	● [●●●]	1.1 kg 2.42 lb	✓
170/43 H156	425 x 342 x 156 16.73 x 13.46 x 6.14 Zoll	406 x 290 x 144.5 mm 15.98 x 11.42 x 5.68 Zoll	55 mm 2.16 Zoll	89.5 mm 3.52 Zoll	●	● [●●●]	1.2 kg 2.64 lb	✓
170/43 H190	425 x 342 x 190 16.73 x 13.46 x 7.48 Zoll	406 x 290 x 179 mm 15.98 x 11.42 x 7.04 Zoll	89.5 mm 3.52 Zoll	89.5 mm 3.52 Zoll	●	● [●●●]	1.3 kg 2.86 lb	✓
170/48 H132	482 x 375 x 132 mm 18.98 x 14.74 x 5.2 Zoll	460 x 325 x 120 mm 18.11 x 12.79 x 4.72 Zoll	60 mm 2.36 Zoll	60 mm 2.36 Zoll	●●	● [●●●]	1.4 kg 3.08 lb	✓
170/48 H160	482 x 375 x 160 mm 18.98 x 14.76 x 6.3 Zoll	460 x 325 x 145 mm 18.11 x 12.79 x 5.71 Zoll	60 mm 2.36 Zoll	85 mm 3.35 Zoll	●●	● [●●●]	1.5 kg 3.30 lb	✓
170/48 H184	482 x 375 x 184 mm 18.98 x 14.76 x 7.24 Zoll	460 x 325 x 184 mm 18.11 x 12.79 x 6.7 Zoll	85 mm 3.35 Zoll	85 mm 3.35 Zoll	●●	● [●●●]	1.6 kg 3.52 lb	✓
170/60 H144	600 x 415 x 144 mm 23.63 x 16.34 x 5.67 Zoll	575 x 355 x 132 mm 22.64 x 13.98 x 5.2 Zoll	66 mm 2.6 Zoll	66 mm 2.6 Zoll	●	● [●●●]	1.9 kg 4.18 lb	✓
170/60 H184	600 x 415 x 184 mm 23.62 x 16.34 x 7.24 Zoll	575 x 355 x 172 mm 22.64 x 13.98 x 6.77 Zoll	66 mm 2.6 Zoll	106 mm 4.17 Zoll	●	● [●●●]	2.24 kg 4.93 lb	✓
170/60 H224	600 x 415 x 224 mm 23.62 x 16.34 x 8.82 Zoll	575 x 355 x 212 mm 22.64 x 13.98 x 8.34 Zoll	106 mm 4.17 Zoll	106 mm 4.17 Zoll	●	● [●●●]	2.6 kg 5.73 lb	✓

* GPB: Gewellter Schaum

Advanced Serie

Recycelt plastic | Bio plastic

Soft lines and an innovative design

Produktmerkmale und Nutzen

- Robuste Polypropylen-Konstruktion
- Sichere Clips und integrierter Griff
- Sicher lagern und transportieren
- Quadratische Innenform
- Innovative Lösungen für Transport und Schutz
- Individuelle Schaumstoffzuschnitte oder Standard-Würfelschaum sind erhältlich
- Nur in großen Mengen erhältlich – Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Produktserien

	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Deckel H.	H unten	Farben	Clipfarben	Gewicht (kg)	GBP*
	L x B x H	L x B x H	Die Höhe des Deckels	Die Höhe des Bodens				
170/25 Imp	240 x 205 x 48 mm 9.45 x 8.07 x 1.88 Zoll	235 x 185 x 43 mm 9.25 x 7.28 x 1.69 Zoll	13 mm 0.51 Zoll	30 mm 1.18 Zoll	●●●○		0.16 kg 0.35 lb	
170/28	280 x 240 x 76 mm 11.02 x 9.44 x 2.99 Zoll	272 x 215 x 73 mm 10.71 x 8.47 x 2.88 Zoll	22 mm 0.87 Zoll	51 mm 2.01 Zoll	●○		0.29 kg 0.63 lb	
170/30N	320 x 280 x 119 mm 12.6 x 11.02 x 4.69 Zoll	312 x 250 x 115 mm 12.28 x 9.84 x 4.52 Zoll	52 mm 2.04 Zoll	63 mm 2.48 Zoll	●●●		0.46 kg 1.01 lb	✓
170/38N	395 x 300 x 103 mm 15.55 x 11.81 x 4.06 Zoll	385 x 260 x 98 mm 15.16 x 10.24 x 3.86 Zoll	43 mm 1.69 Zoll	55 mm 2.17 Zoll	●●●		0.58 kg 1.27 lb	✓
170/26 H44	260 x 210 x 44 mm 10.24 x 8.27 x 1.73 Zoll	248 x 177 x 39 mm 9.76 x 6.95 x 1.54 Zoll	19.5 mm 0.77 Zoll	19.5 mm 0.77 Zoll	●	● [●●●●]	0.26 kg 0.57 lb	✓
170/26 H60	260 x 210 x 60 mm 10.24 x 8.27 x 2.36 Zoll	247 x 177 x 55 mm 9.72 x 6.95 x 2.17 Zoll	19.5 mm 0.77 Zoll	35.5 mm 1.40 Zoll	●○	● [●●●●]	0.26 kg 0.57 lb	✓
170/26 H76	260 x 210 x 76 mm 10.24 x 8.27 x 2.99 Zoll	247 x 177 x 71 mm 9.72 x 6.95 x 2.8 Zoll	35.5 mm 1.4 Zoll	35.5 mm 1.4 Zoll	●	● [●●●●]	0.3 kg 0.66 lb	✓
170/33	337 x 290 x 84 mm 13.27 x 11.42 x 3.31 Zoll	332 x 235 x 78 mm 12.84 x 9.25 x 3.08 Zoll	39 mm 1.54 Zoll	39 mm 1.54 Zoll	●	● [●●●●]	0.56 kg 1.21 lb	✓
170/37	370 x 307 x 121 mm 14.57 x 12.1 x 4.76 Zoll	363 x 256 x 115 mm 14.3 x 10.08 x 4.52 Zoll	32 mm 1.26 Zoll	83 mm 3.27 Zoll	●●○	● [●●●●]	0.62 kg 1.36 lb	✓
170/39CPL	390 x 318 x 114 mm 15.35 x 12.52 x 4.49 Zoll	384 x 238 x 103 mm 15.12 x 9.37 x 4.06 Zoll	51.5 mm 2.03 Zoll	51.5 mm 2.03 Zoll	●●	●	0.84 kg 1.85 lb	
170/40 H96	414 x 340 x 104 mm 16.29 x 13.38 x 4.09 Zoll	400 x 295 x 95 mm 15.74 x 11.61 x 3.73 Zoll	31 mm 1.22 Zoll	64 mm 2.51 Zoll	●○	● [●●●●]	0.79 kg 1.74 lb	✓
170/40 H130	414 x 340 x 140 mm 16.29 x 13.38 x 5.51 Zoll	400 x 295 x 130 mm 15.74 x 11.61 x 6.33 Zoll	31 mm 1.22 Zoll	99 mm 5.11 Zoll	●	● [●●●●]	0.98 kg 2.16 lb	✓
170/44 H114	448 x 364 x 114 mm 17.63 x 14.33 x 4.48 Zoll	434 x 300 x 107 mm 17.09 x 11.81 x 4.26 Zoll	54 mm 2.13 Zoll	54 mm 2.13 Zoll	●●	● [●●●●]	1 kg 2.2 lb	✓
170/44 H148	448 x 364 x 148 mm 17.63 x 14.33 x 5.82 Zoll	434 x 300 x 142 mm 17.09 x 11.81 x 5.58 Zoll	71 mm 2.79 Zoll	71 mm 2.79 Zoll	●	● [●●●●]	1.06 kg 2.33 lb	✓
170/51	515 x 415 x 135 mm 20.28 x 16.34 x 5.31 Zoll	510 x 370 x 129 mm 20.08 x 14.57 x 5.08 Zoll	64.5 mm 2.54 Zoll	64.5 mm 2.54 Zoll	●●●	● [●●●●]	1.21 kg 2.66 lb	✓
TC200	410 x 343 x 90 mm 16.14 x 13.50 x 3.54 Zoll	403 x 288 x 86 mm 15.87 x 11.34 x 3.38 Zoll	39 mm 1.53 Zoll	47 mm 1.85 Zoll	●	●	0.66 kg 1.45 lb	

* GPB: Gewellter Schaum

Kontaktinformationen

Hauptsitz und Hauptfertigungsstandort

Israel

Plasel Plastic Ltd.
Lavon Industrial Park 2011800,
Israel
Tel: + 972 4 908 9820
Fax: + 972 4 908 1313
orders@plasel.com
www.plaselplastic.com

Südkorea

Plasel Plastic LLC
Busan New Port Logistics Center
Kintetsu World Express (Korea). Inc
16-15, Shinhang 4-ro, Jinhae-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam
Tel: + 972 4 908 9820/34
Fax: + 972 4 908 1313
plaselfe@plasel.com
www.plaselplastic.com

China

Plasel Plastic LLC
Free Trade Port Area,
Dayaowan Bay, Dalian 116600
Tel: + 972 4 908 9820/34
Fax: + 972 4 908 1313
plaselfe@plasel.com
www.plaselplastic.com

Indien

Plasel Plastic LLC
Logistics Park Plot No-7,
RoadNo-10 EPIP Whitefield,
Bangalore Karnataka 560 066
Tel: + 972 4 908 9820/34
Fax: + 972 4 908 1313
plaselfe@plasel.com
www.plaselplastic.com

US Headquarters

USA

Plasel Plastic USA Inc.
31596 Schoolcraft Rd. Livonia,
MI 48150, USA
Toll Free: 844-856-3501
Phone: 313-406-3826
Fax: 313-731-0472
usaplasel@plasel.com
www.plaselplastic.com

USA-Westküste - Vertrieb

5326 Bolsa Ave. Unit B
Huntington Beach,
CA 92649, USA
Tel: + 1 714 373 5866
Cell: + 1 562 225 6580
Fax: + 1 714 373 5867
eric@carbidesystems.com
www.plaselplastic.com

Europäischer Hauptsitz

Deutschland

Plasel Deutschland GmbH
Dr. Klein Straße 17-21 88069
Tettnang, Germany
Eori number - DE 7068115
Tel: + 49 7542 9804570
Fax: + 49 7543 934499
info@plasel.com
www.plaselplastic.de

SCAN ME

plaselplastic.com

Plasel
PRECISION PLASTICS

GER ver. 02.26

plaselplastic.com