

Koffer Katalog





Inhaltsverzeichnis

MAX Serie	4
EKO Serie	5
Procase Serie	6
Advanced Serie	7



Geeignet für jede Art von Benutzung oder Anwendung

Produktmerkmale und Nutzen

- › IP67-zertifiziert
- › Ausgestattet mit einem automatischen Druckentlastungsventil
- › Wasserfest und staubdicht
- › Bietet hervorragenden Schutz vor Stößen und Witterungseinflüssen
- › Innovative Lösungen für Transport und Schutz
- › Plasel-Koffer sind so konzipiert, dass sie Stößen, Staub und Wasser standhalten
- › Erhältlich in verschiedenen Größen und internen Konfigurationen, vielfältige Möglichkeiten
- › Geeignet für den professionellen, industriellen Gebrauch und den Einsatz im Freien
- › Individuelle Schaumstoffzuschnitte oder Standard-Würfelschaum sind erhältlich



Produktserien

	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Deckeltiefe	Boden	Farben	Gewicht (kg / lbs)	GBP*
	L x B x H	L x B x H					
MAX200	223 x 172 x 102 mm	200 x 125 x 90 mm	21.5 mm	68.5 mm	●	0.56 kg	Würfelschaum
	8.78 x 6.76 x 4.02 Zoll	7.87 x 4.92 x 3.54 Zoll	0.85 in	2.7 in		1.21 lb	
MAX235105	258 x 243 x 117.5 mm	235 x 180 x 106 mm	25 mm	81 mm	● ●	0.84 kg	Würfelschaum
	10.16 x 9.56 x 4.62 Zoll	9.25 x 7.08 x 4.17 Zoll	0.98 in	3.19 in		1.85 lb	
MAX235155	258 x 243 x 167.5 mm	235 x 180 x 156 mm	25 mm	131 mm	● ●	1.00 kg	Würfelschaum
	10.16 x 9.56 x 6.59 Zoll	9.25 x 7.08 x 6.14 Zoll	0.98 in	5.16 in		2.2 lb	
MAX300	336 x 300 x 148 mm	300 x 225 x 132 mm	33 mm	99 mm	● ● ●	1.62 kg	Würfelschaum
	13.23 x 11.81 x 5.83 Zoll	11.81 x 8.86 x 5.2 Zoll	1.30 in	3.90 in		3.57 lb	
MAX380115	414 x 345 x 129 mm	380 x 270 x 115 mm	36 mm	79 mm	●	1.86 kg	Würfelschaum
	16.30 x 13.58 x 5.08 Zoll	14.96 x 10.62 x 4.52 Zoll	1.42 in	3.11 in		4.10 lb	
MAX380160	414 x 345 x 174 mm	380 x 270 x 160 mm	36 mm	124 mm	●	2.2 kg	Würfelschaum
	16.30 x 13.58 x 6.85 Zoll	14.96 x 10.62 x 6.29 Zoll	1.42 in	4.90 in		4.85 lb	
MAX400	456 x 290 x 318 mm	400 x 230 x 260 mm	47.5 mm	212.5 mm	●	2.44 kg	Würfelschaum
	17.95 x 11.41 x 12.51 Zoll	15.74 x 9.05 x 10.23 Zoll	1.87 in	8.36 in		5.37 lb	
MAX430	464 x 366 x 176 mm	426 x 290 x 159 mm	45 mm	114 mm	● ● ●	2.76 kg	Würfelschaum
	18.27 x 14.41 x 6.93 Zoll	16.77 x 11.42 x 6.26 Zoll	1.77 in	4.49 in		6.08 lb	

* GBP: Gewellter Schaum

Geeignet für jede Art von Benutzung oder Anwendung

Produktmerkmale und Nutzen

- > IP65-zertifiziert
- > Ausgestattet mit einem automatischen Druckentlastungsventil
- > Leichte, stoßfeste Hülle
- > Stapelbares Verriegelungssystem
- > Leicht zu öffnende Doppelriegel mit Druckknopf
- > Erhältlich in verschiedenen Größen und Innen-Konfigurationen, vielfältige Möglichkeiten
- > Individuelle Schaumstoffzuschnitte oder Standard-Würfelschaum sind erhältlich



Produktserien

	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Deckeltiefe	Boden	Farben	Gewicht (kg / lbs)	GBP*
	L x B x H	L x B x H					
EKO30	335 x 295 x 122 mm	290 x 220 x 105 mm	22 mm	83 mm	●	1.10 kg	Würfelschaum
	13.18 x 11.61 x 4.80 Zoll	11.41 x 8.66 x 4.13 Zoll	0.86 in	3.26 in		2.42 lb	
EKO30D	335 x 295 x 177 mm	290 x 220 x 160 mm	22 mm	138 mm	●	1.26 kg	Würfelschaum
	13.18 x 11.61 x 6.96 Zoll	11.41 x 8.66 x 6.29 Zoll	0.86 in	5.43 in		2.77 lb	
EKO60	465 x 355 x 145 mm	415 x 280 x 125 mm	33 mm	92 mm	●	1.8 kg	Würfelschaum
	18.30 x 13.97 x 5.70 Zoll	16.33 x 11.02 x 4.92 Zoll	1.29 in	3.62 in		3.96 lb	
EKO60D	465 x 355 x 210 mm	415 x 280 x 190 mm	33 mm	157 mm	●	2.14 kg	Würfelschaum
	18.30 x 13.97 x 8.26 Zoll	16.33 x 11.02 x 7.48 Zoll	1.29 in	6.18 in		4.73 lb	
EKO90	572 x 425 x 144 mm	520 x 350 x 125 mm	36 mm	89 mm	●	2.3 kg	Würfelschaum
	22.51 x 16.73 x 5.66 Zoll	20.47 x 13.77 x 4.92 Zoll	1.41 in	3.5 in		5.07 lb	
EKO90D	572 x 425 x 239 mm	520 x 350 x 220 mm	36 mm	184 mm	●	2.9 kg	Würfelschaum
	22.51 x 16.73 x 9.40 Zoll	20.47 x 13.77 x 8.66 Zoll	1.41 in	7.24 in		6.39 lb	

* GBP: Gewellter Schaum

Robuste und kompakte Koffer

Produktmerkmale und Nutzen

- › Robuste Polypropylen-Konstruktion
- › Metallscharnier und professionelle Clips
- › Sicher lagern und transportieren
- › Quadratische Innenform
- › Innovative Lösungen für Transport und Schutz
- › Individuelle Schaumstoffzuschnitte oder Standard-Würfelschaum sind erhältlich
- › Nur in großen Mengen erhältlich - Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen



Produktserien

	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Deckel H.	H unten	Farben	Clipfarben	Gewicht (kg)	GBP*
	L x B x H	L x B x H	Die Höhe des Deckels	Die Höhe des Bodens				
170/34 H96	340 x 298 x 96 mm	324 x 252 x 87 mm	43.5 mm	43.5 mm	●	● [● ● ●]	0.7 kg 1.54 lb	✓
	13.39 x 11.73 x 3.78 Zoll	12.76 x 9.92 x 3.42 Zoll	1.71 Zoll	1.71 Zoll				
170/34 H128	340 x 298 x 128 mm	324 x 252 x 118 mm	43.5 mm	75 mm	●	● [● ● ●]	0.78 kg 1.54 lb	✓
	13.39 x 11.73 x 5.04 Zoll	12.76 x 9.92 x 4.66 Zoll	1.71 Zoll	2.951 Zoll				
170/34 H160	340 x 298 x 160 mm	324 x 252 x 150 mm	75 mm	75 mm	●	● [● ● ●]	0.88 kg 1.94 lb	✓
	13.39 x 11.73 x 6.3 Zoll	12.76 x 9.92 x 5.9 Zoll	2.951 Zoll	2.951 Zoll				
170/43 H122	425 x 342 x 122	406 x 290 x 110 mm	55 mm	55 mm	●	● [● ● ●]	1.1 kg 2.42 lb	✓
	16.73 x 13.46 x 4.8 Zoll	15.98 x 11.42 x 4.32 Zoll	2.16 Zoll	2.16 Zoll				
170/43 H156	425 x 342 x 156	406 x 290 x 144.5 mm	55 mm	89.5 mm	●	● [● ● ●]	1.2 kg 2.64 lb	✓
	16.73 x 13.46 x 6.14 Zoll	15.98 x 11.42 x 5.68 Zoll	2.16 Zoll	3.52 Zoll				
170/43 H190	425 x 342 x 190	406 x 290 x 179 mm	89.5 mm	89.5 mm	●	● [● ● ●]	1.3 kg 2.86 lb	✓
	16.73 x 13.46 x 7.48 Zoll	15.98 x 11.42 x 7.04 Zoll	3.52 Zoll	3.52 Zoll				
170/48 H132	482 x 375 x 132 mm	460 x 325 x 120 mm	60 mm	60 mm	● ●	● [● ● ●]	1.4 kg 3.08 lb	✓
	18.98 x 14.74 x 5.2 Zoll	18.11 x 12.79 x 4.72 Zoll	2.36 Zoll	2.36 Zoll				
170/48 H160	482 x 375 x 160 mm	460 x 325 x 145 mm	60 mm	85 mm	● ●	● [● ● ●]	1.5 kg 3.30 lb	✓
	18.98 x 14.76 x 6.3 Zoll	18.11 x 12.79 x 5.71 Zoll	2.36 Zoll	3.35 Zoll				
170/48 H184	482 x 375 x 184 mm	460 x 325 x 184 mm	85 mm	85 mm	● ●	● [● ● ●]	1.6 kg 3.52 lb	✓
	18.98 x 14.76 x 7.24 Zoll	18.11 x 12.79 x 6.7 Zoll	3.35 Zoll	3.35 Zoll				
170/60 H144	600 x 415 x 144 mm	575 x 355 x 132 mm	66 mm	66 mm	●	● [● ● ●]	1.9 kg 4.18 lb	✓
	23.63 x 16.34 x 5.67 Zoll	22.64 x 13.98 x 5.2 Zoll	2.6 Zoll	2.6 Zoll				
170/60 H184	600 x 415 x 184 mm	575 x 355 x 172 mm	66 mm	106 mm	●	● [● ● ●]	2.24 kg 4.93 lb	✓
	23.62 x 16.34 x 7.24 Zoll	22.64 x 13.98 x 6.77 Zoll	2.6 Zoll	4.17 Zoll				
170/60 H224	600 x 415 x 224 mm	575 x 355 x 212 mm	106 mm	106 mm	●	● [● ● ●]	2.6 kg 5.73 lb	✓
	23.62 x 16.34 x 8.82 Zoll	22.64 x 13.98 x 8.34 Zoll	4.17 Zoll	4.17 Zoll				

* GBP: Gewellter Schaum

Soft lines and an innovative design

Produktmerkmale und Nutzen

- > Robuste Polypropylen-Konstruktion
- > Sichere Clips und integrierter Griff
- > Sicher lagern und transportieren
- > Quadratische Innenform
- > Innovative Lösungen für Transport und Schutz
- > Individuelle Schaumstoffzuschnitte oder Standard-Würfelschaum sind erhältlich
- > Nur in großen Mengen erhältlich - Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen



Produktserien

	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Deckel H.	H unten	Farben	Clipfarben	Gewicht (kg)	GBP*
	L x B x H	L x B x H	Die Höhe des Deckels	Die Höhe des Bodens				
170/25 Imp	240 x 205 x 48 mm	235 x 185 x 43 mm	13 mm	30 mm	● ● ● ○		0.16 kg	
	9.45 x 8.07 x 1.88 Zoll	9.25 x 7.28 x 1.69 Zoll	0.51 Zoll	1.18 Zoll				
170/28	280 x 240 x 76 mm	272 x 215 x 73 mm	22 mm	51 mm	● ○		0.29 kg	
	11.02 x 9.44 x 2.99 Zoll	10.71 x 8.47 x 2.88 Zoll	0.87 Zoll	2.01 Zoll				
170/30N	320 x 280 x 119 mm	312 x 250 x 115 mm	52 mm	63 mm	● ● ●		0.46 kg	✓
	12.6 x 11.02 x 4.69 Zoll	12.28 x 9.84 x 4.52 Zoll	2.04 Zoll	2.48 Zoll				
170/38N	395 x 300 x 103 mm	385 x 260 x 98 mm	43 mm	55 mm	● ● ●		0.58 kg	✓
	15.55 x 11.81 x 4.06 Zoll	15.16 x 10.24 x 3.86 Zoll	1.69 Zoll	2.17 Zoll				
170/26 H44	260 x 210 x 44 mm	248 x 177 x 39 mm	19.5 mm	19.5 mm	●	● ● ● ● ●	0.26 kg	✓
	10.24 x 8.27 x 1.73 Zoll	9.76 x 6.95 x 1.54 Zoll	0.77 Zoll	0.77 Zoll				
170/26 H60	260 x 210 x 60 mm	247 x 177 x 55 mm	19.5 mm	35.5 mm	● ○	● ● ● ● ●	0.26 kg	✓
	10.24 x 8.27 x 2.36 Zoll	9.72 x 6.95 x 2.17 Zoll	0.77 Zoll	1.40 Zoll				
170/26 H76	260 x 210 x 76 mm	247 x 177 x 71 mm	35.5 mm	35.5 mm	●	● ● ● ● ●	0.3 kg	✓
	10.24 x 8.27 x 2.99 Zoll	9.72 x 6.95 x 2.8 Zoll	1.4 Zoll	1.4 Zoll				
170/33	337 x 290 x 84 mm	332 x 235 x 78 mm	39 mm	39 mm	●	● ● ● ● ●	0.56 kg	✓
	13.27 x 11.42 x 3.31 Zoll	12.84 x 9.25 x 3.08 Zoll	1.54 Zoll	1.54 Zoll				
170/37	370 x 307 x 121 mm	363 x 256 x 115 mm	32 mm	83 mm	● ● ● ○	● ● ● ● ●	0.62 kg	✓
	14.57 x 12.1 x 4.76 Zoll	14.3 x 10.08 x 4.52 Zoll	1.26 Zoll	3.27 Zoll				
170/39CPL	390 x 318 x 114 mm	384 x 238 x 103 mm	51.5 mm	51.5 mm	● ●	●	0.84 kg	
	15.35 x 12.52 x 4.49 Zoll	15.12 x 9.37 x 4.06 Zoll	2.03 Zoll	2.03 Zoll				
170/40 H96	414 x 340 x 104 mm	400 x 295 x 95 mm	31 mm	64 mm	● ○	● ● ● ● ●	0.79 kg	✓
	16.29 x 13.38 x 4.09 Zoll	15.74 x 11.61 x 3.73 Zoll	1.22 Zoll	2.51 Zoll				
170/40 H130	414 x 340 x 140 mm	400 x 295 x 130 mm	31 mm	99 mm	●	● ● ● ● ●	0.98 kg	✓
	16.29 x 13.38 x 5.51 Zoll	15.74 x 11.61 x 6.33 Zoll	1.22 Zoll	5.11 Zoll				
170/44 H114	448 x 364 x 114 mm	434 x 300 x 107 mm	54 mm	54 mm	● ●	● ● ● ● ●	1 kg	✓
	17.63 x 14.33 x 4.48 Zoll	17.09 x 11.81 x 4.26 Zoll	2.13 Zoll	2.13 Zoll				
170/44 H148	448 x 364 x 148 mm	434 x 300 x 142 mm	71 mm	71 mm	●	● ● ● ● ●	1.06 kg	✓
	17.63 x 14.33 x 5.82 Zoll	17.09 x 11.81 x 5.58 Zoll	2.79 Zoll	2.79 Zoll				
170/51	515 x 415 x 135 mm	510 x 370 x 129 mm	64.5 mm	64.5 mm	● ● ●	● ● ● ● ●	1.21 kg	✓
	20.28 x 16.34 x 5.31 Zoll	20.08 x 14.57 x 5.08 Zoll	2.54 Zoll	2.54 Zoll				
TC200	410 x 343 x 90 mm	403 x 288 x 86 mm	39 mm	47 mm	●	●	0.66 kg	
	16.14 x 13.50 x 3.54 Zoll	15.87 x 11.34 x 3.38 Zoll	1.53 Zoll	1.85 Zoll				

* GBP: Gewellter Schaum

Kontaktinformationen

Hauptsitz und Hauptfertigungsstandort Israel

Plasel Plastic Ltd.
Lavon Industrial Park 2011800,
Israel
Tel: + 972 4 908 9820
Fax: + 972 4 908 1313
orders@plasel.com
www.plaselplastic.com

Südkorea

Plasel Plastic LLC
Busan New Port Logistics Center
Kintetsu World Express (Korea). Inc
16-15, Shinhang 4-ro, Jinhae-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam
Tel: + 972 4 908 9820/34
Fax: + 972 4 908 1313
plasel@plasel.com
www.plaselplastic.com

China

Plasel Plastic LLC
Free Trade Port Area,
Dayaowan Bay, Dalian 116600
Tel: + 972 4 908 9820/34
Fax: + 972 4 908 1313
plasel@plasel.com
www.plaselplastic.com

Indien

Plasel Plastic LLC
Logistics Park Plot No-7,
RoadNo-10 EPIP Whitefield,
Bangalore Karnataka 560 066
Tel: + 972 4 908 9820/34
Fax: + 972 4 908 1313
plasel@plasel.com
www.plaselplastic.com

US Headquarters USA

Plasel Plastic USA Inc.
31596 Schoolcraft Rd. Livonia,
MI 48150, USA
Toll Free: 844-856-3501
Phone: 313-406-3826
Fax: 313-731-0472
usaplasel@plasel.com
www.plaselplastic.com

USA-Westküste - Vertrieb

5326 Bolsa Ave. Unit B
Huntington Beach,
CA 92649, USA
Tel: + 1 714 373 5866
Cell: + 1 562 225 6580
Fax: + 1 714 373 5867
eric@carbidesystems.com
www.plaselplastic.com

Europäischer Hauptsitz Deutschland

Plasel Deutschland GmbH
Dr. Klein Straße 17-21 88069
Tettngang, Germany
Eori number - DE 7068115
Tel: + 49 7542 9804570
Fax: + 49 7543 934499
info@plasel.com
www.plaselplastic.de



plaselplastic.com

