

ケース カタログ





目次

MAX シリーズ.....	4
EKO シリーズ.....	5
PROCASE シリーズ.....	6
ADVANCED シリーズ.....	7



幅広い用途に対応

特性と利点

- ＞ IP67 認証
- ＞ 自動圧力解放バルブを装備
- ＞ 防水・防塵仕様
- ＞ 衝撃や外的要因から保護
- ＞ 輸送と保護のための革新的なソリューション
- ＞ 耐衝撃・防塵・防水設計
- ＞ さまざまなサイズと内部の構成で幅広い選択肢を提供
- ＞ プロ向け、産業用、屋外の使用に適合
- ＞ カスタムフォームカットアウト／標準エッグシェルフォーム対応



取扱品目

	外径	内径	カバー深さ	底部	カラー	重量 (kg/ポンド)	GBP*
	長さ x 幅 x 高さ	長さ x 幅 x 高さ					
MAX200	223 x 172 x 102 mm	200 x 125 x 90 mm	21.5 mm	68.5 mm	●	0.56 kg	キューブフォーム
	8.78 x 6.76 x 4.02 インチ	7.87 x 4.92 x 3.54 インチ	0.85 インチ	2.7 インチ		1.21 ポンド	
MAX235105	258 x 243 x 117.5 mm	235 x 180 x 106 mm	25 mm	81 mm	● ●	0.84 kg	キューブフォーム
	10.16 x 9.56 x 4.62 インチ	9.25 x 7.08 x 4.17 インチ	0.98 インチ	3.19 インチ		1.85 ポンド	
MAX235155	258 x 243 x 167.5 mm	235 x 180 x 156 mm	25 mm	131 mm	● ●	1.00 kg	キューブフォーム
	10.16 x 9.56 x 6.59 インチ	9.25 x 7.08 x 6.14 インチ	0.98 インチ	5.16 インチ		2.2 ポンド	
MAX300	336 x 300 x 148 mm	300 x 225 x 132 mm	33 mm	99 mm	● ● ●	1.62 kg	キューブフォーム
	13.23 x 11.81 x 5.83 インチ	11.81 x 8.86 x 5.2 インチ	1.30 インチ	3.90 インチ		3.57 ポンド	
MAX380115	414 x 345 x 129 mm	380 x 270 x 115 mm	36 mm	79 mm	●	1.86 kg	キューブフォーム
	16.30 x 13.58 x 5.08 インチ	14.96 x 10.62 x 4.52 インチ	1.42 インチ	3.11 インチ		4.10 ポンド	
MAX380160	414 x 345 x 174 mm	380 x 270 x 160 mm	36 mm	124 mm	●	2.2 kg	キューブフォーム
	16.30 x 13.58 x 6.85 インチ	14.96 x 10.62 x 6.29 インチ	1.42 インチ	4.90 インチ		4.85 ポンド	
MAX400	456 x 290 x 318 mm	400 x 230 x 260 mm	47.5 mm	212.5 mm	●	2.44 kg	キューブフォーム
	17.95 x 11.41 x 12.51 インチ	15.74 x 9.05 x 10.23 インチ	1.87 インチ	8.36 インチ		5.37 ポンド	
MAX430	464 x 366 x 176 mm	426 x 290 x 159 mm	45 mm	114 mm	● ● ●	2.76 kg	キューブフォーム
	18.27 x 14.41 x 6.93 インチ	16.77 x 11.42 x 6.26 インチ	1.77 インチ	4.49 インチ		6.08 ポンド	

* GBP: 渦巻き型フォーム

幅広い用途に対応

特性と利点

- ▶ IP65 認定
- ▶ 自動圧力解放バルブを装備
- ▶ 軽量かつ耐衝撃性のあるシェル
- ▶ 積み重ね可能なインターロッキングシステム
- ▶ プッシュボタンで簡単に開けられるダブルスローラッチ
- ▶ さまざまなサイズと内部の構成で幅広い選択肢を提供
- ▶ カスタムフォームカットアウト／標準エッグシェルフォーム対応



取扱品目

	外径	内径	カバー深さ	底部	カラー	重量 (kg/ポンド)	GBP*
	長さ x 幅 x 高さ	長さ x 幅 x 高さ					
EKO30	335 x 295 x 122 mm	290 x 220 x 105 mm	22 mm	83 mm	●	1.10 kg	キューブフォーム
	13.18 x 11.61 x 4.80 インチ	11.41 x 8.66 x 4.13 インチ	0.86 インチ	3.26 インチ	●	2.42 ポンド	
EKO30D	335 x 295 x 177 mm	290 x 220 x 160 mm	22 mm	138 mm	●	1.26 kg	キューブフォーム
	13.18 x 11.61 x 6.96 インチ	11.41 x 8.66 x 6.29 インチ	0.86 インチ	5.43 インチ	●	2.77 ポンド	
EKO60	465 x 355 x 145 mm	415 x 280 x 125 mm	33 mm	92 mm	●	1.8 kg	キューブフォーム
	18.30 x 13.97 x 5.70 インチ	16.33 x 11.02 x 4.92 インチ	1.29 インチ	3.62 インチ	●	3.96 ポンド	
EKO60D	465 x 355 x 210 mm	415 x 280 x 190 mm	33 mm	157 mm	●	2.14 kg	キューブフォーム
	18.30 x 13.97 x 8.26 インチ	16.33 x 11.02 x 7.48 インチ	1.29 インチ	6.18 インチ	●	4.73 ポンド	
EKO90	572 x 425 x 144 mm	520 x 350 x 125 mm	36 mm	89 mm	●	2.3 kg	キューブフォーム
	22.51 x 16.73 x 5.66 インチ	20.47 x 13.77 x 4.92 インチ	1.41 インチ	3.5 インチ	●	5.07 ポンド	
EKO90D	572 x 425 x 239 mm	520 x 350 x 220 mm	36 mm	184 mm	●	2.9 kg	キューブフォーム
	22.51 x 16.73 x 9.40 インチ	20.47 x 13.77 x 8.66 インチ	1.41 インチ	7.24 インチ	●	6.39 ポンド	

* GBP: 渦巻き型フォーム

Procase シリーズ

高耐久・コンパクト設計

特性と利点

- ▶ 耐久性のあるポリプロピレン構造
- ▶ 金属ヒンジとプロ仕様のクリップ
- ▶ 安全な保管と輸送
- ▶ 正方形の内部形状
- ▶ 輸送と保護のための革新的なソリューション
- ▶ カスタムフォームカットアウト／標準エッグシェルフォーム対応
- ▶ 大口数量での販売のみ - 詳細はお問い合わせください



取扱品目

	外径	内径	蓋 H	底部 H	カラー	クリップカラー	重量 (kg)	GBP*
	長さ x 幅 x 高さ	長さ x 幅 x 高さ	蓋の高さ	底部の高さ				
170/34 H96	340 x 298 x 96 mm	324 x 252 x 87 mm	43.5mm	43.5mm	●	● [●●●●]	0.7 kg	✓
	13.39 x 11.73 x 3.78 インチ	12.76 x 9.92 x 3.42 インチ	1.71 インチ	1.71 インチ			1.54 ポンド	
170/34 H128	340 x 298 x 128 mm	324 x 252 x 118 mm	43.5mm	75mm	●	● [●●●●]	0.78 kg	✓
	13.39 x 11.73 x 5.04 インチ	12.76 x 9.92 x 4.66 インチ	1.71 インチ	2.951 インチ			1.54 ポンド	
170/34 H160	340 x 298 x 160 mm	324 x 252 x 150 mm	75mm	75mm	●	● [●●●●]	0.88 kg	✓
	13.39 x 11.73 x 6.3 インチ	12.76 x 9.92 x 5.9 インチ	2.951 インチ	2.951 インチ			1.94 ポンド	
170/43 H122	425 x 342 x 122	406 x 290 x 110 mm	55mm	55mm	●	● [●●●●]	1.1 kg	✓
	16.73 x 13.46 x 4.8 インチ	15.98 x 11.42 x 4.32 インチ	2.16 インチ	2.16 インチ			2.42 ポンド	
170/43 H156	425 x 342 x 156	406 x 290 x 144.5 mm	55mm	89.5mm	●	● [●●●●]	1.2 kg	✓
	16.73 x 13.46 x 6.14 インチ	15.98 x 11.42 x 5.68 インチ	2.16 インチ	3.52 インチ			2.64 ポンド	
170/43 H190	425 x 342 x 190	406 x 290 x 179 mm	89.5mm	89.5mm	●	● [●●●●]	1.3 kg	✓
	16.73 x 13.46 x 7.48 インチ	15.98 x 11.42 x 7.04 インチ	3.52 インチ	3.52 インチ			2.86 ポンド	
170/48 H132	482 x 375 x 132 mm	460 x 325 x 120 mm	60mm	60mm	●●	● [●●●●]	1.4 kg	✓
	18.98 x 14.74 x 5.2 インチ	18.11 x 12.79 x 4.72 インチ	2.36 インチ	2.36 インチ			3.08 ポンド	
170/48 H160	482 x 375 x 160 mm	460 x 325 x 145 mm	60mm	85mm	●●	● [●●●●]	1.5 kg	✓
	18.98 x 14.76 x 6.3 インチ	18.11 x 12.79 x 5.71 インチ	2.36 インチ	3.35 インチ			3.30 ポンド	
170/48 H184	482 x 375 x 184 mm	460 x 325 x 184 mm	85mm	85mm	●●	● [●●●●]	1.6 kg	✓
	18.98 x 14.76 x 7.24 インチ	18.11 x 12.79 x 6.7 インチ	3.35 インチ	3.35 インチ			3.52 ポンド	
170/60 H144	600 x 415 x 144 mm	575 x 355 x 132 mm	66mm	66mm	●	● [●●●●]	1.9 kg	✓
	23.63 x 16.34 x 5.67 インチ	22.64 x 13.98 x 5.2 インチ	2.6 インチ	2.6 インチ			4.18 ポンド	
170/60 H184	600 x 415 x 184 mm	575 x 355 x 172 mm	66mm	106mm	●	● [●●●●]	2.24 kg	✓
	23.62 x 16.34 x 7.24 インチ	22.64 x 13.98 x 6.77 インチ	2.6 インチ	4.17 インチ			4.93 ポンド	
170/60 H224	600 x 415 x 224 mm	575 x 355 x 212 mm	106mm	106mm	●	● [●●●●]	2.6 Kg	✓
	23.62 x 16.34 x 8.82 インチ	22.64 x 13.98 x 8.34 インチ	4.17 インチ	4.17 インチ			5.73 ポンド	

* GBP: 渦巻き型フォーム

Advanced シリーズ

無駄のないフォルムと先進的デザイン

特性と利点

- ▶ 耐久性のあるポリプロピレン構造
- ▶ 安全なクリップと内蔵型ハンドル
- ▶ 安全な保管と輸送
- ▶ 正方形の内部形状
- ▶ 輸送と保護のための革新的なソリューション
- ▶ カスタムフォームカットアウト／標準エッグシェルフォーム対応
- ▶ 大口数量での販売のみ - 詳細はお問い合わせください



取扱品目

	外径	内径	蓋 H	底部 H	カラー	クリップカラー	重量 (kg)	GBP*
	長さ x 幅 x 高さ	長さ x 幅 x 高さ	蓋の高さ	底部の高さ				
170/25 Imp	240 x 205 x 48 mm	235 x 185 x 43 mm	13mm	30mm	●●●○		0.16 kg 0.35 ポンド	
	9.45 x 8.07 x 1.88 インチ	9.25 x 7.28 x 1.69 インチ	0.51 インチ	1.18 インチ				
170/28	280 x 240 x 76 mm	272 x 215 x 73 mm	22mm	51mm	●○		0.29 kg 0.63 ポンド	
	11.02 x 9.44 x 2.99 インチ	10.71 x 8.47 x 2.88 インチ	0.87 インチ	2.01 インチ				
170/30N	320 x 280 x 119 mm	312 x 250 x 115 mm	52mm	63mm	●●●		0.46 kg 1.01 ポンド	✓
	12.6 x 11.02 x 4.69 インチ	12.28 x 9.84 x 4.52 インチ	2.04 インチ	2.48 インチ				
170/38N	395 x 300 x 103 mm	385 x 260 x 98 mm	43mm	55mm	●●●		0.58 kg 1.27 ポンド	✓
	15.55 x 11.81 x 4.06 インチ	15.16 x 10.24 x 3.86 インチ	1.69 インチ	2.17 インチ				
170/26 H44	260 x 210 x 44 mm	248 x 177 x 39 mm	19.5mm	19.5mm	●	●●●●	0.26 kg 0.57 ポンド	✓
	10.24 x 8.27 x 1.73 インチ	9.76 x 6.95 x 1.54 インチ	0.77 インチ	0.77 インチ				
170/26 H60	260 x 210 x 60 mm	247 x 177 x 55 mm	19.5mm	35.5mm	●○	●●●●	0.26 kg 0.57 ポンド	✓
	10.24 x 8.27 x 2.36 インチ	9.72 x 6.95 x 2.17 インチ	0.77 インチ	1.40 インチ				
170/26 H76	260 x 210 x 76 mm	247 x 177 x 71 mm	35.5mm	35.5mm	●	●●●●	0.3 kg 0.66 ポンド	✓
	10.24 x 8.27 x 2.99 インチ	9.72 x 6.95 x 2.8 インチ	1.4 インチ	1.4 インチ				
170/33	337 x 290 x 84 mm	332 x 235 x 78 mm	39mm	39mm	●	●●●●	0.56 kg 1.21 ポンド	✓
	13.27 x 11.42 x 3.31 インチ	12.84 x 9.25 x 3.08 インチ	1.54 インチ	1.54 インチ				
170/37	370 x 307 x 121 mm	363 x 256 x 115 mm	32mm	83mm	●●●○	●●●●	0.62 kg 1.36 ポンド	✓
	14.57 x 12.1 x 4.76 インチ	14.3 x 10.08 x 4.52 インチ	1.26 インチ	3.27 インチ				
170/39CPL	390 x 318 x 114 mm	384 x 238 x 103 mm	51.5mm	51.5mm	●●	●	0.84 kg 1.85 ポンド	
	15.35 x 12.52 x 4.49 インチ	15.12 x 9.37 x 4.06 インチ	2.03 インチ	2.03 インチ				
170/40 H96	414 x 340 x 104 mm	400 x 295 x 95 mm	31mm	64mm	●○	●●●●	0.79 kg 1.74 ポンド	✓
	16.29 x 13.38 x 4.09 インチ	15.74 x 11.61 x 3.73 インチ	1.22 インチ	2.51 インチ				
170/40 H130	414 x 340 x 140 mm	400 x 295 x 130 mm	31mm	99mm	●	●●●●	0.98 kg 2.16 ポンド	✓
	16.29 x 13.38 x 5.51 インチ	15.74 x 11.61 x 6.33 インチ	1.22 インチ	5.11 インチ				
170/44 H114	448 x 364 x 114 mm	434 x 300 x 107 mm	54mm	54mm	●●	●●●●	1 kg 2.2 ポンド	✓
	17.63 x 14.33 x 4.48 インチ	17.09 x 11.81 x 4.26 インチ	2.13 インチ	2.13 インチ				
170/44 H148	448 x 364 x 148 mm	434 x 300 x 142 mm	71mm	71mm	●	●●●●	1.06 kg 2.33 ポンド	✓
	17.63 x 14.33 x 5.82 インチ	17.09 x 11.81 x 5.58 インチ	2.79 インチ	2.79 インチ				
170/51	515 x 415 x 135 mm	510 x 370 x 129 mm	64.5mm	64.5mm	●●●	●●●●	1.21 kg 2.66 ポンド	✓
	20.28 x 16.34 x 5.31 インチ	20.08 x 14.57 x 5.08 インチ	2.54 インチ	2.54 インチ				
TC200	410 x 343 x 90 mm	403 x 288 x 86 mm	39mm	47mm	●	●	0.66 kg 1.45 ポンド	
	16.14 x 13.50 x 3.54 インチ	15.87 x 11.34 x 3.38 インチ	1.53 インチ	1.85 インチ				

* GBP: 渦巻き型フォーム

お問い合わせ先

本社と主要生産工場

イスラエル

Plasel Plastic Ltd.
Lavon Industrial Park 2011800,
Israel

電話: +972 4 908 9820
ファックス: +972 4 908 1313

orders@plasel.com
www.plaselplastic.com

韓国

Plasel Plastic LLC
Busan New Port Logistics Center
Kintetsu World Express (Korea).Inc
16-15, Shinhang 4-ro, Jinhae-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam

電話: +972 4 908 9820/34
ファックス: +972 4 908 1313

plaselife@plasel.com
www.plaselplastic.com

中国

Plasel Plastic LLC
Free Trade Port Area,
Dayaowan Bay, Dalian 116600

電話: +972 4 908 9820/34
ファックス: +972 4 908 1313

plaselife@plasel.com
www.plaselplastic.com

インド

Plasel Plastic LLC
Logistics Park Plot No-7,
RoadNo-10 EPIP Whitefield,
Bangalore Karnataka 560 066

電話: +972 4 908 9820/34
ファックス: +972 4 908 1313

plaselife@plasel.com
www.plaselplastic.com

米国本社

米国

Plasel Plastic USA Inc.
31596 Schoolcraft Rd. Livonia,
MI 48150, USA

通話料無料: 844-856-3501
電話: 313-406-3826

ファックス: 313-731-0472
usaplasel@plasel.com
www.plaselplastic.com

米国西海岸 - 営業

5326 Bolsa Ave.Unit B
Huntington Beach,
CA 92649, USA

電話: +1 714 373 5866
携帯電話: +1 562 225 6580
ファックス: +1 714 373 5867

eric@carbidesystems.com
www.plaselplastic.com

欧州本社

ドイツ

Plasel Deutschland GmbH
Dr. Klein Straße 17-21 88069
Tettngang, Germany

Eori number - DE 7068115
電話: +49 7542 9804570

ファックス: +49 7543 934499
info@plasel.com
www.plaselplastic.de



plaselplastic.com

